

Vom Haustürtraum zur Traumhaustür



Qualität & Service - Made in Germany



Aluminium-Haustüren
der Extraklasse

KOMPOtherm®

Ein Unternehmen stellt sich vor

In unserem Haus werden Haustüren und Haustürfüllungen in Eigenproduktion hergestellt. Dies gewährleistet eine genaue Abstimmung aller Bauteile aufeinander und eine gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit, da hier kein Material-Mix verwendet wird. Solide Handwerksarbeit wird bei uns seit je her großgeschrieben. Somit entstehen KOMPOtherm® Haustüren und Haustürfüllungen zu 90 Prozent in Handarbeit, denn trotz aller erforderlichen Präzisionsmaschinen verleiht erst sie der KOMPOtherm® Haustür ihre Qualität.

Durch die gekonnte Verbindung von handwerklichem Können und maschineller Fertigung ist es uns gelungen, eigene Qualitätsmaßstäbe zu setzen; denn handwerkliches Können hat bei uns Tradition.

Hauptverwaltung
und Produktionsstätte Verl



KOMPOtherm® Messezentrum Rietberg



Produktionsstätte Roeschwoog/Frankreich



Fuhrpark

- Familienbetrieb mit 300 Mitarbeitern
- Eigene Herstellung von Aluminium-Haustüren und Aluminium-Füllungen
- Eigene Herstellung von innenliegenden Aluminium-Sprossen für die Isolierglasindustrie
- Eigene Herstellung von Aluminium-Vordächern
- Eigene Pulverbeschichtungsanlage
- Produktionen in Deutschland und Frankreich
- Produktionsfläche von 10.500 qm am Stammsitz in Verl
- Eigener Fuhrpark
- Über 30 Jahre Erfahrung im Metallbau
- Vertrieb und Service europaweit
- Eigene Kundensoftware zur Angebotserstellung und Haustürpräsentation



Qualitätstüren bis in jedes Detail



Produktionsstätte Rheda-Wiedenbrück,
Ortsteil Lintel

Pulverbeschichtungsanlage

Produktion

- Haustüren aus Aluminium, absolute UV-Beständigkeit, absolute Langlebigkeit und Einbruchhemmung, wärmedämmte Profile (keine Kältebrücke, kein Schwitzen)
- Ungewöhnlich große Produktpalette, über 3000 verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten
- Drei Hochwärmedämmte Profilsysteme: KOtherm 96, SOFTtherm 111, DUOtherm 111
- Weitere Profilsysteme NT 70 HD und KO 80 HD
- Wärmeschutzfüllungen ab 40 mm
- Alle Verglasungen in Haustürrfüllungen immer mit Wärmeschutzglas und Verbundsicherheitsglas
- Ornamentrahmen innen + außen sind Standard (ohne Mehrpreis)
- Edelstahl-Applikationen in verschiedenen Designs
- Verglasungen in allen handwerklichen Techniken
- Pulverbeschichtete Oberflächen in RAL-Farben und Feinstruktur
- Holzdekoroberflächen sind Pulverbeschichtungen (keine Folie)
- Handwerkliche Tradition und modernste Fertigungstechnologien garantieren höchsten Qualitätsstandard
- Ausgereifte, innovative Produkttechnik



Technik auf dem neusten Stand

Unsere Haustüren werden aus hochwertigen, wärmegeprägten Profilkonstruktionen, die allen Anforderungen an Wärmedämmung und Sicherheit gerecht werden, hergestellt. Hier bedienen wir uns neuester Technologien unter Berücksichtigung aller bekannten Empfehlungen, Vorschriften und Gesetze.

Die Verbindung der einzelnen Profiltile geschieht durch eine Hightech-Metallklebetechnik, wie sie auch heute in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird. Die hohe Stabilität und Steifigkeit erhält die Verbindung durch profilquerschnittsfüllende Eck- und T-Verbinder. Schon im Standard genügen die Haustürsysteme der neuen Energieeinsparverordnung. Für höhere Anforderungen werden die Systeme KOtherm, SOFTtherm und DUOtherm angeboten.

Alle Profilsysteme sind mit einem Isopor Dämmkern ausgestattet. Zur weiteren Grundausstattung gehören, je nach Profilsystem:

- Mehrfachverriegelungen
- Rollstuhlgerechte Bodenschwellen aus Aluminium oder Polyamid
- Edelstahl-Rundrosette, die ein äußeres Abdrehen des Profilylinders verhindert
- Aufbohrgeschützter Profilylinder mit Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln
- Innendrucker mit Langschild und Rückholfeder
- Dichtungen aus EPDM (hohe UV-Beständigkeit)
- Höhenverstellbare Bodenschwellen im Flügel (nicht bei NT 70 HD)
- Wärmegeprägten Bodenschwellen im Blendrahmen
- Oberflächen pulverbeschichtet
- Drei wartungsfreie und verstellbare Haustürbänder in Türfarbe (NT 70 HD = 2 Stück)
- Alle Schließleisten und Verschraubungen aus Edelstahl

Weiterhin sind alle Haustürserien mit umfangreichem Zubehör auszustatten.

Des Weiteren bieten wir Sicherheitsausstattungen für fast jedes Sicherheitsbedürfnis.

Diese sind nach den europäischen Widerstandsklassen eingestuft.

Durch die über 30-jährige Erfahrung im Metallbau, sind auch Sonderlösungen für uns eine gern gesehene Herausforderung.

Lassen Sie sich faszinieren von den technischen Möglichkeiten und der Vielfältigkeit unserer Produkte. Aus einem Haustüreingang können Sie mit uns ein Portal entstehen lassen.

Haustürsysteme

KOtherm 96

Bautiefe 96 mm
*** $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**




- flächenbündiger Blendrahmen
- nach innen öffnend

Füllungsvariante: eingesetzt
Stärke: 40 mm

SOFTtherm 111

Bautiefe 111 mm
*** $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**




- abgerundeter Blendrahmen
- nach innen öffnend

Füllungsvariante: eingesetzt
Stärke: 40 mm

DUOtherm 111

Bautiefe 111 mm
*** $U_D = 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**



- abgerundeter Blendrahmen
- abgerundeter Flügelrahmen
- abgerundete Glasleiste
- abgerundeter Sockelrahmen
- nach innen öffnend

Füllungsvariante: eingesetzt
Stärke: 40 mm

Die Haustürserien KOtherm, SOFTtherm und DUOtherm zeichnen überragende Wärmedämmwerte aus. Weiterhin bestechen diese durch folgende Eigenschaften:

- Maximale Isolierzone zwischen den beiden Profilkammern, gefüllt mit einem hochwärmedämmenden Isopor Dämmkern.
- Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich.
- Maximale Bautiefen von 96 und 111 mm.
- Drei umlaufende Dichtungsebenen.
- Hochwärmedämmter, höhenverstellbarer Fußpunkt mit kombinierter Aluminium-Polyamid-Bodenschwelle.
- Automatisch absenkbare Schwellendichtung im Haustürflügel.

* Werte nach DIN EN ISO10077-1, Tür 1200 x 2250 mit geschlossener Füllung (ohne Glas)





Modell E-151

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1461
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 23151



Modell E-113 ▶

RAL 9005 | flügelüberdeckend | innen PLUSline
Zierrahmen | Edelstahl-Applikationen nur außen
Motivverglasung 1461 | Tür KOtherm 96 RAL 9005
Handhabe 23151

◀ Modell E-256

RAL 9005 | flügelüberdeckend
innen PLUSline Zierrahmen | eingelegte
Edelstahl-Streifen nur außen | Motiv-
verglasung 1463 | Tür KOtherm 96 RAL 9005
Handhabe 22060





▲ Modell E-204 L

RAL 9016/RAL 7031 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen
Nutenfräsung nur außen | Motivverglasung 1357 | Tür KOtherm 96 RAL 7031
Handhabe 22921 (Beschreibung nur für 1-flg. Tür)

E-DESIGN

Klare Eleganz für
Eingänge mit Stil





◀ **Modell E-260**

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | eingelegte Edelstahl-Streifen nur außen | Füllung 477 Olive Feinstruktur waagrecht | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil 673 Silbergrau Feinstruktur | Motivverglasung 1450 | Handhabe 23152



Modell E-204 L

RAL 9016/673 Silbergrau Feinstruktur innen PLUSline Zierrahmen | Nutenfräsung nur außen | Motivverglasung 1461 Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 24464



Modell E-271

RAL 7040 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Echtcarbon-Applikation schwarz lackiert nur außen | Verglasung Madras Miami Handhabe 24475 mit Echtcarbon-Einlage



Modell E-259


673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen Aufdoppelung 478 Rost | eingelegte Edelstahl-Streifen nur außen | Verglasung Madras Uadi weiß | Tür KOtherm 96 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 24460

Modell E-236 ▶

RAL 7016 I flügelüber-
deckend I innen PLUSline
Zierrahmen I Edelstahl-
Applikationen und Nuten-
fräsung nur außen
Motivverglasung 1395
Tür KOtherm 96
mit Seitenteilen RAL 7016
Handhabe 22060

Modell E-178 R ▼

RAL 9005/RAL 9016
flügelüberdeckend
innen PLUSline Zierrahmen
Nutenfräsung nur außen
Motivverglasung 1343
Tür SOFTtherm 111
mit Seitenteilen und
Duoline-Pfosten RAL 9005
Handhabe 22060



Modell E-178 L

397-9010 Reinweiß Feinstruktur/673 Silber-
grau Feinstruktur I flügelüberdeckend I innen
PLUSline Zierrahmen I Nutenfräsung nur außen
Motivverglasung 1498 I Tür KOtherm 96 RAL 397-
9010 Reinweiß Feinstruktur I Handhabe 22913

mit schaltbarem Glas 1497 erhältlich




Modell E-34 L

RAL 9007/RAL 3004 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1256 | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9007 | Handhabe 23152



Modell E-149

RAL 9007 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen
Nutenfräsung nur außen | Motivverglasung 1251
Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil und Duoline-Pfosten
RAL 9007 | Handhabe 23152



Modell E-198

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelung RAL
7016 nur außen | Nutenfräsung nur außen
Motivverglasung 1359 | Tür SOFTtherm 111
RAL 9016 | Handhabe 24105



Modell E-123

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelung 703
DB 703 Eisenglimmer nur außen | Edelstahl-
Applikation nur außen | Motivverglasung
1366 | Tür SOFTtherm 111 RAL 9016
Handhabe 22040



Modell E-191

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelungen
RAL 9005 nur außen | Nutenfräsung nur außen
Motivverglasung 1344 | Tür KOtherm 96
RAL 9016 | Handhabe 22152



▲ Modell E-265 EL

RAL 9001 | flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Motivverglasung 1476 | Tür KÖtherm 96 mit Seitenteilen Breite 400 mm
RAL 9001 | Handhabe 22060



Modell E-265 AL

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen | Aufdoppelungen 673 Silbergrau Feinstruktur nur außen | Motivverglasung 1475
Tür KÖtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 23151



Modell E-265 L

RAL 6009 | flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen | Motivverglasung 1475 | Tür KÖtherm 96 RAL 6009
Handhabe 24458



Modell E-265 AR

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen Aufdoppelungen RAL 9016 nur außen Motivverglasung 1476 | Tür KÖtherm 96 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 23151



Modell E-265 E

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen Edelstahl-Applikationen nur außen Motivverglasung 1474 | Tür KÖtherm 96 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 22060



Modell E-264 A

RAL 9007 | flügelüberdeckend | innen
BLOCKline Zierrahmen | Aufdoppelungen
673 Silbergrau Feinstruktur nur außen
Motivverglasung 1476 | Tür KOtherm 96
RAL 9007 | Handhabe 23151



Modell E-264 ER

RAL 7016 | flügelüberdeckend | innen
BLOCKline Zierrahmen | Edelstahl-Applikationen
nur außen | Motivverglasung 1474
Tür KOtherm 96 RAL 7016 | Handhabe 23152



Modell E-264 R

RAL 9006 | flügelüberdeckend | innen
BLOCKline Zierrahmen | Motivverglasung 1475
Tür KOtherm 96 RAL 9006 | Handhabe 24458



▲ **Modell E-264 AL**

RAL 3004 | flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen
Aufdoppelungen RAL 9007 nur außen | Motivverglasung 1475
Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 3004 | Handhabe 23152



Modell E-264 E

RAL 3004 | flügelüberdeckend | innen
BLOCKline Zierrahmen | Edelstahl-Applikationen
nur außen | Motivverglasung 1476
Tür KOtherm 96 RAL 3004 | Handhabe 23152



Haustürleibung beleuchtet

◀ **Modell E-266 AL**

683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
 flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen
 Aufdoppelungen 671 DB 701 Metalleffekt Feinstruktur nur außen | Motivverglasung 1475
 Tür KOtherm 96 683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
 Handhabe 24006
 Vordach Legeda 683-7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | Verglasung klar | LED-Beleuchtung
 Leibung Typ 100 683-7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | LED-Einbauspots | Maß 1920 x 800 mm



Modell E-266 EL

RAL 9005 | flügelüberdeckend | innen
 BLOCKline Zierrahmen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Motivverglasung 1476
 Tür KOtherm 96 RAL 9005 | Handhabe 23151



Modell E-266 AL

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
 BLOCKline Zierrahmen | Aufdoppelungen
 RAL 3004 nur außen | Motivverglasung 1475
 Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 23151



Modell E-266 L

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | innen BLOCKline Zierrahmen
 Motivverglasung 1474 | Tür KOtherm 96 673
 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 24458



▲ Modell E-269 R

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | eingelegte
Edelstahl-Streifen nur außen | Verglasung Satinato | Tür KOtherm 96
mit Seitenteil 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 22174

▲ Modell E-227 L

673 Silbergrau Feinstruktur/391-9006 Weißaluminium Feinstruktur
flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Edelstahl eingelassen nur außen
Motivverglasung 1247 | Tür SOFTtherm 111 673 Silbergrau Feinstruktur | Hand-
habe 22176 | Vordach Legeda 673 Silbergrau Feinstruktur | Verglasung klar | LED-
Beleuchtung | Laibung Typ 100 673 Silbergrau Feinstruktur | LED-Einbauspots
Maß 1920 x 800 mm



Modell E-33 L

391-9006 Weißaluminium Feinstruktur/374-7039
Quarzgrau Feinstruktur | flügelüberdeckend
innen PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1496
Tür KOtherm 96 391-9006 Weißaluminium Feinstruktur
Handhabe 24472



Modell E-33 L

RAL 9016/RAL 9005 | innen PLUSline Zierrahmen
Motivverglasung 1470 | Tür KOtherm 96 RAL 9016
Handhabe 24477

Modell E-255 ▶

RAL 9005

flügelüberdeckend

innen PLUSline Zierrahmen

Aufdoppelungen 479 Rost

dunkel Feinstruktur nur außen


Edelstahl-Applikationen

nur außen | Verglasung Satinato

Tür KOtherm 96 RAL 9005


Handhabe 22109





Modell E-258 L

RAL 9007 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelungen 673 Silbergrau
Feinstruktur nur außen | eingelegte Edelstahl-Streifen nur außen | Motivverglasung 1470
Tür KOtherm 96 RAL 9007 | Handhabe 24422



Modell E-253

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelungen RAL 1015 nur außen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Verglasung Uadi weiß
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 23151



Modell E-262

RAL 9007 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelungen 703 DB 703 Eisenglimmer nur außen
Motivverglasung 1474 | Tür KOtherm 96 RAL 9007 | Handhabe 24479



Modell E-48 L

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelung RAL 9001 nur außen | Motivverglasung 1458
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 24472



Modell E-48 L

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelung 479 Rost dunkel Feinstruktur nur außen
Motivverglasung 1472 | Tür SOFTtherm 111 RAL 9016 | Handhabe 22921






▲ Modell E-48 L

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen
 Aufdoppelung 703 DB 703 Eisenglimmer nur außen
 Motivverglasung 1101 | Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 22921



▲ Modell E-209

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | innen PLUSline
 Zierrahmen | Aufdoppelungen 479 Rost dunkel Feinstruktur nur außen
 Motivverglasung 1460 | Tür KOtherm 96 673 Silbergrau Feinstruktur
 Handhabe 24470



Modell E-48 L

359 Rot Marmor | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen
 Edelstahl-Applikation nur außen | Motivverglasung 1489
 Tür KOtherm 96 mit Seitenteil 359 Rot Marmor | Handhabe 22158



Modell E-113

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
PLUSline Zierrahmen | Edelstahl-Applikationen nur außen | Motivverglasung 1465
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 22922



Modell E-267

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelung
RAL 1015 nur außen | Motivverglasung 1462
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 22921



Modell E-151

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen
PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung
1464 | Tür KOtherm 96 RAL 9016
Handhabe 24470



Modell E-215

RAL 9016 | flügelüberdeckend | innen PLUSline
Zierrahmen | Aufdoppelung 673 Silbergrau
Feinstruktur nur außen | Motivverglasung 1473
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 24422



▲ Modell E-215

RAL 9007 | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelung 477 Olive Feinstruktur
waagrecht nur außen | Verglasung 798 | Tür KOtherm 96 RAL 9007 | Handhabe 24463



Modell E-150

RAL 9001 | flügelüberdeckend | innen PLUSline
Zierrahmen | Edelstahl-Applikationen nur außen
Motivverglasung 1492 | Tür SOFTtherm 111
RAL 9001 | Handhabe 24008




Modell E-180 L

RAL 9001/305 Sand Metallic Feinstruktur
innen Aluminium-Glasumrahmung | Nuten-
fräsung nur außen | Motivverglasung 1493
Tür SOFTtherm 111 RAL 9001 | Handhabe 22174



Modell E-196 L

RAL 9016/RAL 9005 | flügelüberdeckend | innen PLUSline
Zierrahmen | Nutenfräsung nur außen | Motivverglasung 1491
Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9016 | Handhabe 22913



Modell E-274 L

397-9010 Reinweiß Feinstruktur/899 Kupfer Metallic Feinstruktur flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Nutenfräsung nur außen | Motivverglasung 1363 | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil 397-9010 Reinweiß Feinstruktur | Handhabe 24465



Modell E-275 L

RAL 9007/432 Nussbaum Feinstruktur | flügelüberdeckend | innen PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1483 außen flächenbündig | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9007 | Handhabe 24475



Modell E-273

703 DB 703 Eisenglimmer | flügelüberdeckend innen BLOCKline Zierrahmen | Aufdoppelung 782 P2 Eisenglimmereffekt Feinstruktur Motivverglasung 1484 außen flächenbündig | Tür KOtherm 96 703 DB 703 Eisenglimmer | Handhabe 24475



▲ Modell E-260


673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | eingelegte Edelstahl-Streifen nur außen | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil 673 Silbergrau Feinstruktur | Motivverglasung 1251 | Handhabe 23151

Modelltüren 3400



Modell 3400

RAL 9016/432 Nussbaum Feinstruktur | flügelüberdeckend
Motivverglasung 1261 | Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil
und Duoline-Pfosten RAL 9016 | Handhabe 22158



Modell 3400

RAL 9007/RAL 1015 | flügelüberdeckend | Motivverglasung 1341
Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9007 | Handhabe 22158



▲ **Modell 3400**

673 Silbergrau Feinstruktur/RAL 3004 | flügelüberdeckend
Motivverglasung 1464 | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil 673
Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 23151



Modell 3400

673 Silbergrau Feinstruktur/477 Olive Feinstruktur senkrecht
flügelüberdeckend | Motivverglasung 1464 | Tür KOtherm 96
mit Seitenteil 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 23151



▲ **Modell 3400**

Mögliche Zusatzausstattung: Spiegel auf der Innenseite der Modellfüllung Nr. 22089


◀ **Modell 3400**

RAL 9016/673 Silbergrau Feinstruktur flügelüberdeckend | Motivverglasung 1341 Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9016 Handhabe 22158



Modell 3400

RAL 9007/RAL 3004 | flügelüberdeckend | Motivverglasung 1341 | Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil und Duoline-Pfosten RAL 9007 | Handhabe 22158



Modell 3400

RAL 9007/RAL 3007 | flügelüberdeckend | Motivverglasung 1464 | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9007 Handhabe 23152



▲ Chagall 64

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1349
Tür DUOtherm 111 RAL 9016 | Handhabe 22203

Besonders -
klassisch

Schutzbeschlag Messing

DIN rechts Nr. 22037 innen
DIN links Nr. 22036 innen



DIN rechts Nr. 22037 außen
DIN links Nr. 22036 außen





Chagall 8 V

671 DB 701 Feinstruktur | flügelüberdeckend | PLUSline
Zierrahmen | Bleiverglasung 1428 | Tür KOtherm 96 mit
Seitenteil 671 DB 701 Feinstruktur | Handhabe 22109



Chagall 64

899 Kupfer Metallic Feinstruktur | PLUSline
Zierrahmen | Bleiverglasung 1349
Tür DUOtherm 111 899 Kupfer Metallic
Feinstruktur | Handhabe 22203



Chagall 61

673 Silbergrau Feinstruktur/ZRA RAL 9007 | flügelüberdeckend
PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1350
Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil (min. Breite 585 mm) und
Duoline-Pfosten 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 22035



Chagall 31

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1463
Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil und Duoline Pfosten
RAL 9016 | Handhabe 22035



Chagall 18 V ▶

RAL 9016
BLOCKline Zierrahmen
Motivverglasung 1459
Tür KOtherm 96 RAL 9016
Handhabe 10779



Chagall 77 M

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend | BLOCKline Zierrahmen | Motivverglasung 1467 | Tür KOtherm 96 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 24462



Chagall 77 M

RAL 7016 | BLOCKline Zierrahmen | Motivverglasung 1481 | Tür KOtherm 96 RAL 7016 | Handhabe 22819





▲ Chagall 8 V

673 Silbergrau Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1456 | Tür DUOtherm 111 mit Seitenteil 673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 17224 | Vordach Levida 673 Silbergrau Feinstruktur | Verglasung klar | Maß 2560 x 1000 mm



Chagall 8 V

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1457 | Tür DUOtherm 111 mit Seitenteil RAL 9016 | Handhabe 17224



▲ Chagall 135 L+R

RAL 9016 | flügelüberdeckend | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1324 | Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil RAL 9016 Handhabe 17224



Chagall 32

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen | Motivverglasung 922 | Tür KOtherm 96 RAL 9016 Handhabe 22109




Chagall 32

RAL 7015 | flügelüberdeckend | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1166 | Tür SOFTtherm 111 RAL 7015 Handhabe 22815



Chagall 90

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1245 | Tür DUOtherm 111 RAL 9016 | Handhabe 22109



Chagall 77 M

RAL 9005 | flügelüberdeckend | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1495 LED beleuchtet | Tür SOFTtherm 111 RAL 9005 Handhabe Night-Light 25025 LED beleuchtet



Chagall 77 M

RAL 9016 | flügelüberdeckend | BLOCKline Zierrahmen | Motivverglasung 1466 | Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 24466



◀ **Chagall 29**

RAL 9016
 PLUSline Zierrahmen
 Bleiverglasung 1480
 Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil
 und Duoline Pfosten RAL 9016
 Handhabe 10771



Chagall 18 V

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1131
 Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9016 | Handhabe 22109



Chagall 105 ▶

RAL 7016
flügelüberdeckend
CLASSICline Zierrahmen
Nutenfräsung nur außen
Motivverglasung 1035
Tür SOFTtherm 111
mit Seitenteilen
Verglasung Ornament 504 und
Duoline-Pfosten RAL 7016
Handhabe 22060



Modell E-151

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend
innen PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung
1283 mit LED-Beleuchtung | Tür SOFTtherm 111
673 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 23150



Chagall 77 M

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Motiv-
verglasung 1137 | Tür KOtherm 96 RAL 9016
Handhabe 22109



Chagall 77 L

RAL 9016 | flügelüberdeckend | BLOCKline Zierrahmen
 Motivverglasung 1482 | Tür KOtherm 96 RAL 9016
 Handhabe 24465



Chagall 77 M

RAL 9016 | flügelüberdeckend | PLUSline Zierrahmen
 Motivverglasung 1463 | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9016
 Handhabe 24105



▲ Chagall 77 M

RAL 7016/ZRA RAL 9007 | flügelüberdeckend | PLUSline Zierrahmen
 Motivverglasung 1387 | Tür KOtherm 96 RAL 7016 | Handhabe 22015

Chagall 136 ▶

RAL 9007
BLOCKline Zierrahmen
Motivverglasung 1469
Tür KÖtherm 96 RAL 9007
Handhabe 22109



Chagall 77 L

RAL 3004 | flügelüberdeckend | BLOCKline
Zierrahmen | Motivverglasung 1494
Tür KÖtherm 96 RAL 3004 | Handhabe 24008



Modell E-59

393-9007 Graualuminium Feinstruktur
flügelüberdeckend | Aufdoppelung 575-9005
Tiefschwarz Feinstruktur | innen Aluminium
Glasumrahmung | Motivverglasung 1452 außen
flächenbündig | Tür SOFTtherm 111 393-9007
Graualuminium Feinstruktur | Handhabe 22921



▲ Rubens 1 A

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen | Verglasung Float
Tür KOtherm 96 mit Seitenteilen Rubens 7 und Oberlicht RAL 9016
Handhabe 10525 | Türklopfer 10550

▲ Rubens 8 V

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen | Bleiverglasung 819
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 22004



Rubens 8 V

RAL 9007 | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1106
Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9007 | Handhabe 22811



Rubens 8 V

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1394
Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9016 | Handhabe 22811



Modell 3600

436 Wenge Feinstruktur/RAL 9005 | flügel-
überdeckend | Motivverglasung 1365 | Tür
SOFTtherm 111 RAL 9005 | Handhabe 24105



Modell 3211

RAL 9005/RAL 9016 | Verglasung Satinato
Tür KOtherm 96 RAL 9005 | Handhabe 22948



Modell 3161

RAL 7016/RAL 3004 | Nutenfräsung innen
und außen | Verglasung Uadi weiß
Tür KOtherm 96 RAL 7016 | Handhabe 22150



Modell 3410

RAL 9016/RAL 9005 | Füllung RAL 9005
mit 4 eingelegten Edelstahlstreifen
Motivverglasung 1485 | Tür KOtherm 96
RAL 9005 | Handhabe 24106



Modell 3340

RAL 9007 | Motivverglasung 1034 | Tür
KOtherm 96 RAL 9007 | Handhabe 22803



Modell 3410

RAL 9005 | Füllung RAL 9005 mit 4 eingelegten
Edelstahlstreifen | Motivverglasung 1486
Tür KOtherm 96 RAL 9005 | Handhabe 22041



Modell 3340

RAL 9005 | Motivverglasung 1490
Tür KOtherm 96 RAL 9005 | Handhabe 22029



Modell 3140

RAL 7021 | Motivverglasung 1233 | Tür KOtherm 96
mit Seitenteil RAL 7021 | Handhabe 22109

Dürer 47 ▶

RAL 9016
 CLASSICline Zierrahmen
 Bleiverglasung 857
 Tür KOtherm 96 mit
 Seitenteilen RAL 9016
 Handhabe 10722



Dürer 47

673 Silbergrau Feinstruktur | flügelüberdeckend
 PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 857
 Tür KOtherm 96 673 Silbergrau Feinstruktur
 Handhabe 22942



Dürer 47

RAL 9016 | flügelüberdeckend | PLUSline Zierrahmen
 Bleiverglasung 1168 | Tür SOFTtherm 111 RAL 9016
 Handhabe 17224



Dürer 32

RAL 7016/ZRA RAL 9006 | CLASSICline Zierrahmen
Facettenverglasung 897 | Tür SOFTtherm 111
RAL 7016 | Handhabe 17224 | Türklopfer 22640



Dürer 32

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen
Verglasung Eisblume | Tür KOtherm 96
RAL 9016 | Handhabe 22301
Türklopfer 10556



Dürer 54

RAL 6005 | PLUSline Zierrahmen
Bleiverglasung 1327 | Tür DUOtherm 111
RAL 6005 | Handhabe 17224



◀ Dürer 8 V

RAL 9001 | PLUSline Zierrahmen
Bleiverglasung 1325 | Tür DUOtherm 111
RAL 9001 | Handhabe 10777



▲ Dürer 54

RAL 5011 | CLASSICline Zierrahmen | Motivverglasung 952 | Tür DUOtherm 111 mit Seitenteil und Duoline-Pfosten RAL 5011 | Handhabe 22119



Dürer 18 V

RAL 9016/ZRA RAL 7000 | PLUSline Zierrahmen Bleiverglasung 949 | Tür KOtherm 96 RAL 9016 Handhabe 22513



▲ Dürer 58

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen | Motivverglasung 1381 | Tür KOtherm 96 mit Seitenteilen RAL 9016 | Handhabe 22109



Dürer 49

397 Reinweiß Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen flügelüberdeckend | Motivverglasung 1386 Tür KOtherm 96 397 Reinweiß Feinstruktur Handhabe 10774



▶ Dürer 54

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen | Motivverglasung 1171
Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9016 | Handhabe 22119



▶ Dürer 38 L+R

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen | Facettenverglasung 899
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 10777 | Laibung Typ 70



▶ Dürer 7

Farbe 800 Tiefbraun Feinstruktur | CLASSICline Zierrahmen | Verglasung Gotik weiß
Tür DUOtherm 111 mit Seitenteil und Duoline-Pfosten Farbe 800 Tiefbraun Feinstruktur
Handhabe 70515

van Gogh 27 ▶

RAL 9007
 PLUSline Zierrahmen
 Motivverglasung 1455
 Tür DUOtherm 111 mit
 Seitenteil RAL 9007
 Handhabe 17224



van Gogh 6 V

Farbe 800 Tiefbraun Feinstruktur
 CLASSICline Zierrahmen | Verglasung
 Float gewölbt/Gotik weiß | Tür KOtherm 96
 Farbe 800 Tiefbraun Feinstruktur
 Handhabe 10606 | Türklopfer 10550



van Gogh 43

674 Grau weißpigment Feinstruktur
 PLUSline Zierrahmen | Verglasung Eisblume
 Tür DUOtherm 111 674 Grau weißpigment
 Feinstruktur | Handhabe 22803





◀ **van Gogh 8 V**

683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur/675-3004 Purpurrot Feinstruktur | flügelüberdeckend PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1442 | Tür KOtherm 96 4D 683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Handhabe 25025 Vordach Legeda 683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Verglasung klar | LED-Beleuchtung Laibung Typ 100 683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | LED-Einbauspots | Maß 1920 x 800 mm



Der Night-Light Türgriff rückt Ihren Hauseingang ins richtige Licht.



van Gogh 18 V

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen
Bleiverglasung 1430 | Tür KOtherm 96 RAL 9016
Handhabe 17224



van Gogh 8 V

RAL 9007 | PLUSline Zierrahmen
Motivverglasung 1479 | Tür DUOtherm 111 mit Seitenteil
RAL 9007 | Handhabe 22820

van Gogh 62 ▶

RAL 6009/ZRA RAL 9016
flügelüberdeckend
CLASSICline Zierrahmen
Aufdoppelung mit Nuten-
fräsung innen und außen
Glasumrahmung innen und
außen RAL 9016
Motivverglasung 1340
Tür SOFTtherm 111 RAL 6009
Handhabe 22037



van Gogh 63

Grundfarbe Füllung RAL 9016 | flügelüberdeckend | erste Aufdoppelungsebene mit PLUSline Zierrahmen | Aufdoppelung und Zierelement RAL 6009 | zweite Aufdoppelungsebene mit Glasumrahmung | Zierrosette und Aufdoppelung RAL 9016 | Motivverglasung 1340 | Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil und Duoline-Pfosten RAL 6009 | Handhabe 22036





▲ **van Gogh 8 V**

RAL 9001/ZRA RAL 7032 | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1312 | Tür DUOtherm 111 mit Seitenteilen und Duoline-Pfosten RAL 9001 | Handhabe 10723



van Gogh 8 V

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen
Bleiverglasung 1070
Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 22822



van Gogh 8 V

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1120 | Tür DUOtherm 111 mit Seitenteilen und Duoline-Pfosten RAL 9016 | Handhabe 10774

Rembrandt 46 ▶

RAL 9016
PLUSline Zierrahmen
Motivverglasung 1348
Tür DUOtherm 111 mit
Seitenteilen und
Duoline-Pfosten RAL 9016
Handhabe 10722





◀ Rembrandt 6 S

RAL 9016
 CLASSICline Zierrahmen
 Verglasung Float gewölbt/Gotik
 weiß | Tür KOtherm 96 mit
 Seitenteil RAL 9016
 Handhabe 22201



Rembrandt 8 V

673 Silbergrau Feinstruktur | CLASSICline Zierrahmen
 Bleiverglasung 1427 | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil 673
 Silbergrau Feinstruktur | Handhabe 17224



Rembrandt 8 V

RAL 9016 | CLASSICline Zierrahmen | Bleiverglasung 1431
 Tür KOtherm 96 mit Seitenteil RAL 9016 | Handhabe 22201



▲ Rembrandt 8 V

RAL 7016 | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1392
Tür KOtherm 96 mit Seitenteilen RAL 7016
Handhabe 22924



Rembrandt 8 V

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen | Bleiverglasung 1069
 Tür KOtherm 96 mit Seitenteil Verglasung Eisblume RAL 9016
 Handhabe 22833

Rembrandt 8 V

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen
 Bleiverglasung 726 | Tür KOtherm 96 RAL 9016
 Handhabe 22109



Rembrandt 6 S

884 Marrone dunkel Metallic Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen
 Verglasung Satinato | Tür DUOtherm 111 mit Seitenteil und
 Duoline-Pfosten 884 Marrone dunkel Metallic Feinstruktur
 Handhabe 70514

Matisse 7 L ▶

673 Silbergrau Feinstruktur
 flügelüberdeckend
 PLUSline Zierrahmen
 Motivverglasung 1382
 Tür KOtherm 96 673 Silbergrau
 Feinstruktur | Handhabe 22109



▲ Matisse 40 L

RAL 9006 | flügelüberdeckend | CLASSICline Zierrahmen
 Verglasung Mastercarré | Tür KOtherm 96 mit Seitenteil
 RAL 9006 | Handhabe 22109



▲ Matisse 9 L

RAL 5011 | PLUSline Zierrahmen | Verglasung Uadi weiß
 Tür KOtherm 96 RAL 5011 | Handhabe 22038



◀ **Matisse 45 L**

RAL 9016
 PLUSline Zierrahmen
 Edelstahl-Applikation nur außen
 Motivverglasung 1383
 Tür KOtherm 96 mit Seitenteil
 RAL 9016 | Handhabe 22942



Matisse 54 L

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen
 Motivverglasung 1225 | Tür KOtherm 96
 RAL 9016 | Handhabe 22109



Matisse 45 L

RAL 9016 | PLUSline Zierrahmen
 Edelstahl-Applikation nur außen
 Motivverglasung 1223
 Tür KOtherm 96 RAL 9016 | Handhabe 22427




Matisse 9 L

RAL 9007/ZRA RAL 9016
 PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1384
 Tür KOtherm 96 RAL 9007 | Handhabe 22427

Chagall 8 V ▶

430 Golden Oak Feinstruktur
 PLUSline Zierrahmen
 Bleiverglasung 936
 Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteilen
 und Duoline-Pfosten 430 Golden Oak
 Feinstruktur I Handhabe 70514



430 Golden Oak
Feinstruktur



432 Nussbaum
Feinstruktur



433 Eiche Rustikal
Feinstruktur



434 Eiche Natur
Feinstruktur



435 Douglasie
Feinstruktur



436 Wenge
Feinstruktur



437 Rigatto
Feinstruktur



438 Kirsche
Feinstruktur



439 Palisander
Feinstruktur



440 Mahagoni
Feinstruktur



475 Ironko
Feinstruktur



477 Olive
Feinstruktur



478 Rost hell
Feinstruktur



479 Rost dunkel
Feinstruktur



480 Kupfer Patina
Feinstruktur



Modell E-122 L

RAL 9007/432 Nussbaum Feinstruktur I flügelüberdeckend
 Edelstahl-Applikationen nur außen I Motivverglasung 1399
 Tür SOFTtherm 111 mit Seitenteil und Duoline-Pfosten RAL 9007
 Handhabe 22029



Rembrandt 36 V

434 Eiche Natur Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen | Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Tür KÖtherm 96 434 Eiche Natur Feinstruktur
Handhabe 10723



Chagall 61

438 Kirsche Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen | Motivverglasung 1350
Tür DUOtherm 111 mit Seitenteil und Duoline-Pfosten 438 Kirsche
Feinstruktur | Handhabe 22948



van Gogh 42

436 Wenge Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen | Verglasung Eisblume | Tür SOFTtherm 111 436 Wenge Feinstruktur
Handhabe 70514



Dürer 16 V

435 Douglasie Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen | Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Tür SOFTtherm 111 435 Douglasie Feinstruktur
Handhabe 10599



Dürer 32

433 Eiche Rustikal Feinstruktur | PLUSline Zierrahmen | Verglasung Eisblume mit Facettenschliff | Tür KÖtherm 96 433 Eiche Rustikal Feinstruktur | Handhabe 22301 | Türklopfer 10556



Vordach Zulegro, RAL 9007



- Aluminium-Glasvordach mit geraden Zugstangen aus Rundrohr 25 mm oberhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
- Standardbreiten von 1280 mm bis 3200 mm; Raster 320 mm
- Sonderbreiten möglich
- mit großer Regenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Zugeda



Vordach Zugeda, RAL 3004



- Aluminium-Glasvordach mit geraden Zugstangen aus Rundrohr 25 mm seitlich am Glasträgerprofil und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm, 1000 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2240 mm; Raster 320 mm (weitere Breiten sind in Vorbereitung)
- mit kleiner Tropfenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Vordach Levida , RAL 5011



- Aluminium-Glasvordach mit gebogenen Konsolen aus Rundrohr 25 mm unterhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm, 1000 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2560 mm; Raster 320 mm (weitere Breiten sind in Vorbereitung)
- mit großer Regenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Falida



Vordach Falida, 673 Silbergrau Feinstruktur



- Aluminium-Glasvordach mit zwei seitlichen Fackeln aus Rundrohr 80 mm seitlich am Glasträgerprofil und zur Wand montiert
- Optional mit zwei Edelstahl-Lampeneinsätzen auf den Fackeln lieferbar
- Ausladung von 800 mm und 1000 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2240 mm; Raster 320 mm (weitere Breiten sind in Vorbereitung)
- mit kleiner Tropfenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Vordach Legeda, RAL 9016



- Aluminium-Glasvordach mit geraden Konsolen aus Rundrohr 25 mm unterhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm, 1000 mm, 1200 mm und 1400 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2560 mm; Raster 320 mm
- mit großer Regenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Zulegro



Levida



Legeda



Vordach Legeda

Vordach Angebot
im Standardmaß 1600 mm x 800 mm
Verglasung 10 mm VSG klar
In Standardfarben



**Immer gut bedacht mit
der KOMPOtherm® Vordachkollektion**

Weitere Informationen und Anregungen finden Sie im
KOMPOtherm® Hauptkatalog oder unter www.kompotherm.de

Ein Schließsystem für hohe Sicherheitsansprüche

Der Kaba expert Profilzylinder ist wohl kaum noch zu toppen, wenn es um Sicherheit und Einbruchschutz geht: Das patentierte Wendeschlüsselsystem schützt selbst vor einer versuchten Schlagöffnung oder dem gefürchteten Elektrolockpicking.

Merkmale

- Vier radial angeordnete Zuhaltungsreihen mit maximal 22 Stiftpaaren ermöglichen bis zu 23 Milliarden verschiedene Schließungen
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006, Verschlusssicherheitsklasse 6 und Angriffswiderstandsklasse 2
- Erfüllt optional die VdS Anforderungen
 - für Bohr und Ziehschutz
 - und Schließenanlagen
- Schnelle Montagezeiten
- Schließzylinder sind von 60 bis 200 mm Gesamtlänge lieferbar. – Sonderlängen optional.



Kaba Schlüsselfräsung

Kaba expert Schlüssel entstehen in einem computergesteuerten Gleitbahn-Fräsverfahren in höchster Präzision. Sie zeichnen sich durch einen hohen Sicherheitsgrad, einen geringen Verschleiß und hohe Zuverlässigkeit aus.

Investitionssicherheit

Die modulare Bauweise von Kaba expert Schließzylindern erweitert die Flexibilität.

Bei Bedarf können Zylinder schnell und einfach durch den Kaba Vertriebspartner umgebaut und somit den sich ändernden Anforderungen angepasst werden.



Flexibilität

Neben Doppelzylindern sind auch andere Zylindertypen erhältlich. Durch die modulare Bauform können die vorhandenen Zylinderkerne (Inserts) problemlos in andere Zylinderbauformen (Halbzylinder, Knaufzylinder, Blechmontagezylinder usw.) eingesetzt werden.

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit

Nachschlüssel dürfen ausschließlich von autorisierten Kaba Vertriebspartnern – wie z.B. der Firma KOMPOtherm® – und nur gegen Vorlage einer registrierten Sicherungskarte angefertigt werden.



**Standard-Profilzylinder
ohne Mehrpreis in
allen Haustürserien**

Komfortabel ins Haus – mit KOMPO-Keyless-go



Wer kennt das nicht: Vollbeladen mit Einkaufstüten und Getränken wünscht sich wohl jeder, dass sich die Haustür einfach von selbst öffnet und den direkten Eintritt gewährt. Das innovative KOMPO-Keyless-go-System macht diesen Komfort jetzt möglich. Ein unsichtbarer Empfänger im Türrahmen erkennt den KOMPO-Keyless-go-Transponder in der Tasche der Hausbewohner, sobald sich diese der Haustür nähern. Mit einer leichten Berührung des Türgriffs öffnet sich dann die Haustür, ohne dass die Hände frei sein müssen.

Dieses Plus an Komfort kombiniert KOMPOtherm® mit einer ausgezeichneten Sicherheit: Nach dem Schließen verriegelt sich die Tür selbstständig, auch der Transponder schaltet sich im Ruhezustand automatisch ab. So kann er bedenkenlos direkt hinter der Tür abgelegt werden, ohne dass sich versehentlich die Tür öffnet. Und wird der Transponder später wieder bewegt, heißt es: Sesam öffne dich. KOMPO-Keyless-go ist eben einfach komfortabel!

7-fach Motorschloss mit Schnellöffnungsfunktion


Es stehen zwei mit LED beleuchtete Keyless-go Handhaben zur Auswahl

▲ Handhabe 14011 DIN L 350 mm
14012 DIN R 350 mm

◀ Handhabe 14010 1600 mm

Ade, schwarzer Mann! – KOMPOtherm® – Mit Sicherheit – Ihre Traumhaustür



Ganz gleich, was sich Einbrecher auch einfallen lassen: Bei Kompotherm Haustüren haben sie es extrem schwer, verschlossene Türen zu „knacken“

Denn jetzt ist der hohe Sicherheitsstandard der KOMPOtherm® Haustüren offiziell geprüft und zertifiziert. Alle Haustürprofilserien sowie die KOMPOtherm® Haustürfüllungen können als Sicherheitstüren nach den Kriterien der Sicherheitsklasse RC 2 (Resistance Class 2) ausgeführt werden. Durch die Ausstattung

mit einer P4A-Sicherheitsverglasung und einer speziellen Glasanbindung bieten sie nun die geprüfte Sicherheit nach der neuen DIN EN 1627 RC-Klassifizierung.

Der für diese Zertifizierung erforderliche Hochsicherheits-Schließzylinder ist bereits in der Standardaustattung enthalten. Das zeigt wie hoch die Sicherheitsansprüche schon bei Standard-Haustüren sind.



Das Prüfzentrum für Bauelemente (Pfb) in Rosenheim führte die Haustürprüfungen durch. Das Pfb prüft Bauelemente auf modernsten Prüfständen nach neusten Normen und Gesetzgebungen. Es ist eine

- Prüfstelle des Deutschen Instituts für Bautechnik,
- ein akkreditiertes Prüflabor,
- eine DIN Norm Prüf- und Überwachungsstätte für Einbruchhemmende Bauelemente und deren Beschläge sowie
- eine Prüfstelle des Verbandes der Sachversicherer VDS.

Das Pfb führt zudem Schulungen für mechanischen Einbruchschutz für das Bayerische Landeskriminalamt durch.



Öffnen, schließen – Ihr Finger ist der Schlüssel!

Nie mehr den Schlüssel suchen, nie mehr ausgesperrt sein

– das macht das Funk-Fingerscanner-System KOMPO-Scan möglich! Da heißt es einfach: Finger auflegen und schon öffnet sich die Tür. Denn der eigene Fingerabdruck wird durch die sichere biometrische Erkennung in einen elektronischen Schlüssel verwandelt – bis zu 200 verschiedene Nutzerinnen und Nutzer kann das System speichern und direkt beim Auflegen des Fingers erkennen.

Doch das Beste: Jetzt gibt es die Fingerprint-Türöffnung auch als komfortable und kostengünstige Basis-Einstiegsversion. KOMPO-Scan kommt ohne aufwändige Steuereinheit daher – und ist zugleich ebenso gut gegen Missbrauch geschützt, wie die „große“ Variante. Zudem wird die flache Abdeckblende aus Edelstahl Ästheten und Puristen begeistern, weil sie nur noch drei Millimeter aufliegt und einfach edel aussieht.

Die KOMPO-Scan Merkmale

- Komfortables Fingerscan-Basissystem
- Biometrische Erkennung mit automatischer Lernfunktion
- 7-fach Motorverriegelung mit Schnellöffnungsfunktion
- Ausgelegt für bis zu 200 Nutzerinnen und Nutzer
- Selbstständige Türverriegelung nach jedem Zuziehen
- Integriertes Schaltnetzteil zum Anschluss an 230 Volt Stromnetz
- Öffnung per Schlüssel und Innendrücker jederzeit möglich
- 3 mm flache Abdeckblende aus Edelstahl
- Kein Anschluss von z.B. Alarmanlagen, Fremdüberwachungen möglich



14030

Türdrücker-Neuheiten



Handhaben-Neuheiten

Weitere Handhaben finden Sie im
KOMPOtherm® Hauptkatalog oder
unter www.kompotherm.de



1

24476 ohne Beleuchtung
24477 mit Beleuchtung
Maße: 200 x 200 mm (B x H)



1

24478 ohne Beleuchtung
24479 mit Beleuchtung
Maße: 200 x 450 mm (B x H)



Länge 330 mm • Bohrmaß A = 210 mm

24467

1
6



Länge 600 mm • Bohrmaß A = 400 mm

24465

1



Länge 500 mm • Bohrmaß A = 300 mm

24466

1



Länge 500 mm • Bohrmaß A = 482 mm

24475

1
5



Länge 500 mm • Bohrmaß A = 450 mm

24459

1
2



Länge 500 mm • Bohrmaß A = 450 mm

24460

1
3

Material

Edelstahl 1

Echtholz Eiche hell 2

Echtholz Wenge hell 3

Echtholz Jatoba 4

Echtholzcarbon 5

graue Pulverbeschichtung 6

Länge 800 mm • Bohrmaß A = 600 mm

1
4

24473

Länge 970 mm • Bohrmaß A = 950 mm

1
2

24472

Länge 1000 mm • Bohrmaß A = 840 mm

1
5

24468

Länge 1000 mm • Bohrmaß A = 800 mm

1
2

24463

Länge 1000 mm • Bohrmaß A = 800 mm

1
3

24464

Länge 1600 mm • Bohrmaß A = 1400 mm

1
2

24470

Länge 1600 mm • Bohrmaß A = 1400 mm

1
3

24471

Länge 1600 mm • Bohrmaß A = 1400 mm

1
2


24461

Länge 1600 mm • Bohrmaß A = 1400 mm

1
3

24462


Sie haben die Wahl - 12 Standardfarben ohne Aufpreis!




RAL 3004 matt
Purpurrot




RAL 5011 matt
Stahlblau




RAL 6009 matt
Tannengrün




RAL 7016 matt
Anthrazitgrau




RAL 8007 matt
Rehbraun



RAL 8016 matt
Mahagonibraun




0800 Tiefbraun
Feinstruktur




RAL 9001 matt
Cremeweiß




RAL 9006 matt
Weißaluminium



RAL 9007 matt
Graualuminium



RAL 9016
seidenglanz
Verkehrsweiß



673 Silbergrau
Feinstruktur

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbtönen sind möglich.

Nebeneingangstüren

Konstruktionsmerkmale

- Bautiefe 70 mm
- Flächenbündiger Blend- und Flügelrahmen innen und außen
- Umlaufendes Flügelprofil
- Rollstuhlgerechte Bodenschwelle aus Polyamid
- 2 Anschlagdichtungen umlaufend
- Verdecktliegende Entwässerung
- Nach innen oder außen öffnend (Mehrpreis)



KO 70 NT Typ 708

Verglasung Mastercarré weiß
oben mit Dreh-Kipp-Flügel



KO 70 NT Typ 709

Verglasung Mastercarré weiß



KO 70 NT Typ 710

Verglasung Mastercarré weiß

Vom Haustürtraum zur Traumhaustür

Eine Idee setzt sich durch, sie heißt:
KOMPOtherm®.

Geben Sie Ihrem Hauseingang neue
Akzente und ein unverwechselbares
Äußeres mit einer KOMPOtherm® Haustür.

Was wir hier nur bildlich präsentieren
konnten, zeigt Ihnen Ihr KOMPOtherm®
Fachhändler in natura. Er bietet Ihnen die
Gelegenheit, sich selbst von den Vorzügen
und der Qualität zu überzeugen.



Kompositionen
aus Aluminium
und Glas

