



## Türenprogramm 2019-2020

CPL Türen | Postforming smart<sup>2</sup>kante | Stumpf  NULLFUGE  
Kollektion Ambiente & Style 6.0




# Inhalt

## CPL Türen-Vielfalt auf einem Blick

Inhalt .....	Seite	2
CPL Kollektion Ambiente & Style 6.0 .....	Seite	3
Verkehrsweiß ähnl. 9016 / Weißlack ähnl. 9010 .....	Seite	4 - 5
Türen mit Lichtausschnitt .....	Seite	6
Schiebesystem Pari 2.0 .....	Seite	7
Effektwelt .....	Seite	8 - 9
Pinea Snow .....	Seite	10 - 11
Pinea Creme .....	Seite	12
Pinea Silver .....	Seite	13
FACHWERK Natur .....	Seite	14 - 15
FACHWERK Tabak .....	Seite	16
FACHWERK Sand .....	Seite	17
Akazie .....	Seite	18 - 19
Eiche Natur .....	Seite	20
Ahorn .....	Seite	21
Buche Natur .....	Seite	22
Ureiche .....	Seite	23
Morena Kirsche .....	Seite	24
Fleetwood .....	Seite	25
Arktis matt .....	Seite	26
Antrazit matt .....	Seite	27
Onyx matt .....	Seite	28
Uni grau matt / Uni weiß matt .....	Seite	29
CPL Streichfähig .....	Seite	30 - 31
Technische Details .....	Seite	32
Zargentypen .....	Seite	33
CPL Oberflächen-Übersicht .....	Seite	34 - 35

## Kollektion Ambiente & Style 6.0



Die TWG CPL Kollektion Ambiente & Style 6.0 umfasst 34 aktuelle CPL Oberflächen, die in Vielfalt und Anmutung einzigartig sind. Das zeitgemäße CPL Material vereint viele positive Eigenschaften in sich und macht es für nahezu jeden Einsatzzweck so interessant. Gerade bei den Holznachbildungen überzeugen die Oberflächen durch den besonderen Echtheitscharakter bei der Optik und der Haptik. Die Oberflächen haben jeweils ein mattes Finish und besitzen, passend zur Optik, eine realistische Struktur. Die TWG CPL Kollektion Ambiente & Style 6.0 bietet, dank ihrer großen Auswahl, viele Gestaltungsmöglichkeiten und ist in kurzer Zeit lieferbar. Das bietet Vorteile von denen Sie profitieren.

- 34 aktuelle Oberflächen
- 9 Oberflächen in Quer-Optik
- alle Oberflächen mit smart<sup>2</sup>kante
- kurze Lieferzeit
- alle Optiken im Designverbund
- auch als Funktionstüren

**Top Qualität von TWG.**



Moderne CPL Oberflächen überzeugen durch Optik und Haptik.  
FACHWERK Eiche natur CPL



Modell Glatt | gefälzt | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm

## Trendfarbe Weiß – Abstimmung bis ins Detail!



Schalter



Fenster



Heizkörper



Haustüren

## Ein Farbton – viele Möglichkeiten

Nutzen Sie die Möglichkeit der Designabstimmung. Viele Ausstattungselemente eines Hauses werden in Verkehrsweiß RAL 9016 angeboten und bewusst eingesetzt. Eine CPL-Tür in Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 ist hier die perfekte Ergänzung.


## CPL Weißlack Türen Weiß ist nicht gleich weiß




Der Vergleich zeigt, weiß ist nicht gleich weiß. Der Weißton RAL 9016 wirkt zum Standard-Weißton RAL 9010 etwas kühler und damit puristischer und moderner. Der Trend hat sich bei Möbel- und Küchenfronten bereits durchgesetzt. Dazu passend finden Sie exklusiv Innentüren im Farbton RAL 9016. Damit lassen sich die Türen perfekt auf Ihre Inneneinrichtung abstimmen.



### Zwei klassische Weißtöne stehen zur Wahl.




RAL 9010



RAL 9016

### Stumpfe Kanten-technik



Die Innovative Kanten-technologie auf einem Blick. Das garantiert perfekte Optik und langanhaltende Qualität.



# Türen mit Verglasungen Mehr Licht- und Lebensqualität

Lust auf Licht? Türen mit Lichtausschnittverglasungen holen das helle und freundliche Tageslicht in die eigenen vier Wände und sorgen für echte Wohlfühlatmosphäre. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl an klassischen und innovativen Gläsern. Den Lichtausschnitt können Sie mit gefälzten und stumpfen Türen und mit allen CPL-Oberflächen kombinieren.




Lichtausschnitt LA 100 | Verglasung „Corteo“  
Friesbreite 100 mm | Schloss mit Dornmaß 45 mm



Lichtausschnitt LA 110 | Verglasung „Lista Due“ | Friesbreite 110 mm

## Lichtausschnitte




## Türen mit Glas im Vergleich



Lichtausschnitt LA 3 | Standard-LA



Ganzglastür



Türblatt mit Lichtausschnitt, Glasleiste Typ L



Modell Glatt | Weißlack ähnl. 9010 CPL | Schiebesystem Tvin 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 700

## Schiebesystem Pari 2.0 | Funktion trifft Design

Reduziert auf das Wesentliche, verbindet das Schiebesystem Pari 2.0 intelligente Technik mit ansprechendem Design. Natürlich können Sie alle CPL-Oberflächen mit diesem qualitätsgeprüften Schiebesystem kombinieren.

### Die Vorteile von Pari 2.0 auf einen Blick:

- ✓ minimalistisches Design
- ✓ hochwertige Oberfläche in ähnl. Edelstahl matt
- ✓ absolute Laufruhe
- ✓ Komfort-Stopp
- ✓ Bürstendichtung
- ✓ verdeckte Technik
- ✓ erhältlich mit Griffmuschel oder verschiedenen Griffstangen
- ✓ Optional erhältlich mit automatischem Türeinzug

### Kantentechnik



Die Innovative Kantentechnologie mit der Nullfuge kommt natürlich auch bei Schiebetürblättern in RAL 9010 und RAL 9016 zum Einsatz.

 **NULLFUGE**



### Modern wohnen

Ästhetisch, puristisch, flexibel: Das bis ins kleinste Detail durchdachte Schiebesystem Pari 2.0 passt perfekt zu allen CPL-Oberflächen. Es zaubert ein Maximum an Platzfreiheit, Transparenz und Leichtigkeit in Ihr Wohnumfeld.



### Renovieren leicht gemacht

Schnell und unkompliziert: Das Schiebesystem Pari 2.0 lässt sich einfach und sicher vor der Zarge montieren. So sparen Sie viel Zeit und Aufwand bei der Renovierung.

# Effektwelt

Moderne Uni Oberflächen mit dezenter Struktur.



Modell Glatt | Effekt Onyx CPL | stumpf | Zarge mit smart<sup>2</sup>kante



Effekt weiß CPL



Effekt grau CPL



Effekt Onyx CPL



Modell Glatt | Effekt grau CPL | stumpf | Zarge Alumin impulse

In den drei Farbtönen Weiß, Grau und Onyx kommen die modernene Strukturen besonders gut zu Geltung. Modernes Ambiente braucht modernes Türendesign.



Modell Glatt | Effekt Weiß CPL | gefälzt | Türblatt und Zarge mit smart<sup>2</sup>kante

## Pinea Snow Hell und elegant




Die Pinea Oberflächen passen sich ganz nach Wunsch dem Ambiente an.  
Es muss nicht immer Weiß sein. Pinea Snow überzeugt durch die typische,  
naturgetreue Holzoptik in hellen Farbnuancen.



Q 100%  
Pinea Snow CPL

Modell Glatt | gefälzt, ohne Schlüsselrosette | Pinea Snow CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm



Modell Glatt | stumpf, ohne Schlüsselrosette | Pinea Snow quer CPL | Zarge in Queroptik mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm

## Clevere Details



Das verdeckt liegende Band ist bei stumpfen Türen die erste Wahl, da es bei geschlossener Tür nicht sichtbar ist.



Die Oberfläche Pinea Snow ist sowohl beim Türblatt als auch bei der Zarge in Queroptik lieferbar.



Der PlugIn Drücker mit der passenden Einlage ist die perfekte Ergänzung für das Türblatt.



Q 100%

Pinea Creme CPL



Modell Glatt | Pinea Creme CPL | Schiebesystem Tvin 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 700



Modell Glatt | gefälzt | Pinea Creme quer CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm

## Pinea Creme Natürlich und harmonisch

Tauchen Sie ein in die Welt eleganten Designs. Die neutrale und ausgewogene Optik der Pinea Oberflächen trägt dem Anspruch nach zeitlosem Design Rechnung. Die leicht geplankten Holzoptiken in den drei neutralen Farbnuancen „Creme“, „Silver“ und „Snow“ stehen für modernes Wohnen.

# Pinea Silver Lebendig und ausgewogen



Warm und ausgewogen präsentiert sich die Pinea Oberfläche Silver. Fein strukturiert überzeugt diese Optik in Aufrecht- oder Queroptik. Mit der smart<sup>2</sup>kante an Türblatt und Zarge erhalten Sie ein zeitgemäßes Element das keine Wünsche offen lässt.



Modell Glatt | stumpf | Pinea Silver quer CPL | Zarge mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm



100%

Pinea Silver quer CPL



100 %

FACHWERK Eiche natur CPL



Modell Glatt | gefälzt | FACHWERK Eiche natur CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm

## FACHWERK CPL



FACHWERK  
Eiche natur CPL



FACHWERK  
Eiche Sand CPL



FACHWERK  
Eiche Tabak CPL

## FACHWERK Echtholz



FACHWERK natur



FACHWERK Bronze



FACHWERK Maron



FACHWERK Titan



Alle FACHWERK-Oberflächen sind auch in Queroptik lieferbar!



Modell Glatt | FACHWERK Eiche natur quer CPL | Schiebesystem Tvin 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 700

## FACHWERK Eiche Natur

Tauchen Sie ein in die wundervolle Welt der FACHWERK Oberflächen. Mit FACHWERK Eiche natur CPL gelingt der Einstieg in die FACHWERK Kollektion. Im Echtholz Bereich ist diese Oberfläche bereits etabliert. Nun können Sie mit der gelungenen Holznachbildung den urwüchsigen Charme der Eiche auch in Ihr Zuhause holen – mit allen Vorteilen von CPL.





100 % 🔍

FACHWERK Eiche Tabak CPL



Modell Glatt | stumpf | FACHWERK Eiche Tabak CPL | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm

## FACHWERK Eiche Tabak Rustikale CPL-Oberflächen

Natürlich, langlebig und pflegeleicht sind die CPL-Türen im ansprechend rustikalen Look. Oberflächen mit den besonderen Merkmalen des Holzes treffen den Zeitgeist und vereinen erstklassige Funktion mit authentischem Aussehen – eine echte Alternative zur klassischen Eiche. Und das natürlich in der Spitzenqualität, die Sie von TWG-Türen gewohnt sind.





Modell Glatt | gefälzt | FACHWERK Eiche Sand CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm



Q 100 %

FACHWERK Eiche Sand CPL

## FACHWERK Eiche Sand Zeitlos und trotzdem modern

TWG steht für Türen mit Stil, Charme und Qualität. Und für beliebte Klassiker, die sich sehen lassen können. Mit der Oberfläche „FACHWERK Eiche Sand“ entscheiden Sie sich für eine Oberfläche, die sich durch zeitlose Schönheit auszeichnet.



**Kollektion**  
Ambiente & Style **6.0**



Q 100 %  
Akazie CPL



Modell Glatt | stumpf, mit Magnetschluss, ohne Schlüsselrosette | Akazie CPL | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm



**i** Diese CPL Quer-Oberfläche ist auch als Zarge in Queroptik mit smart<sup>2</sup>kante lieferbar!



## Akazie Die moderne Holzoptik



Helle Holzoberflächen bringen eine freundliche Atmosphäre in jeden Wohnbereich. Die aktuelle Oberfläche Akazie trifft den Zeitgeist für modernes Einrichten. Die recht kräftige Holzoptik mit dem dezenten Farbspiel aus Beige-Tönen ist eine gelungene Komposition, die zu einer harmonischen Flächenwirkung führt. Diese Oberfläche ist in Aufrecht- oder Quer-Optik möglich und bietet auf Wunsch noch mehr Gestaltungsspielraum.



Modell Glatt | gefälzt | Akazie quer CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm



Q 100%

Eiche natur CPL



Modell Glatt | stumpf | Eiche natur CPL | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm

## Eiche Natur Auf die Form kommt es an

Der angenehme und unaufgeregte Eiche-Farbton mit matter Oberflächenstruktur ist eine moderne Alternative nach altem Rezept.



Türblatt Glatt, Eiche Natur CPL



Türblatt Glatt mit LA 11, Eiche Natur CPL

# Helles Wohnen Ahorn



Zaubern Sie mit den besonders hellen Ahorn-Türen ein freundliches, offenes und luftiges Ambiente in Ihre Wohnung. Ahorn-Oberflächen können Sie einfach und sicher mit vielen Stilrichtungen und Farben kombinieren. Die Oberflächen sind gleichmäßig strukturiert und mit einer zarten Zeichnung ausgestattet.



Modell Glatt | gefälzt | Ahorn CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm



Q 100 %  
Ahorn CPL



Modell Linea Art, Typ 1



Modell Linea Art, Typ 108



Modell Linea Art, Typ 127



Eine Übersicht aller lieferbaren Linea Art Typen finden Sie auf Seite 32.

# Buche

## Die klassische Türoberfläche



Buche wird seit Jahrzehnten im Wohnbereich eingesetzt. Die gleichmäßige Holzstruktur ist besonders harmonisch, wirkt warm und gemütlich. TWG bietet zwei verschiedene Oberflächenoptiken für glatte Türen oder klassische Stiltüren.



100%

Buche natur CPL

Modell Glatt | gefälzt | Buche natur CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm



Modell Glatt | gefälzt | Ureiche quer CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm



100% 🔍

Ureiche CPL

## Die Schönheit der Natur Rustikale CPL-Oberflächen

Natürlich, langlebig und pflegeleicht sind die CPL-Türen im ansprechend rustikalen Look. Oberflächen mit den besonderen Merkmalen des Holzes treffen den Zeitgeist und vereinen erstklassige Funktion mit authentischem Aussehen – eine echte Alternative zur klassischen Eiche. Und das natürlich in der Spitzenqualität, die Sie von TWG-Türen gewohnt sind.



Modell Glatt | gefälzt | Ureiche CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm

## Traditionelles modern interpretiert



Bewährte Oberflächen vermitteln Werte, die Wohnen zum Erlebnis machen. Die detailgetreuen Designs der CPL-Türen-Kollektion machen unsere Oberflächen so überzeugend. Besondere Türen für Liebhaber der klassischen Eleganz und des modernen Wohnens.



100%

Morena Kirsche quer CPL

Modell Glatt | gefälzt | Morena Kirsche quer CPL smart<sup>2</sup>kante | Zarge in Queroptik mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm



Ausführung gefälzt



Ausführung stumpf



Modell Glatt | stumpf, ohne Schlüsselrosette | Fleetwood CPL | Zarge mit smart<sup>2</sup>kante 60 mm



100%

Fleetwood CPL

## Fleetwood Für Liebhaber des Besonderen.

Eine Holzoptik mit Charakter. Der dunkle Charme von Fleetwood CPL ist der Hingucker in jedem Wohnumfeld. Die moderne und puristische Anmutung dieser Oberfläche ist die perfekte Optik für kreative Einrichter. Ob als Schiebetür in Kombination mit dem puristischen Schiebetürsystem TVIN, als gefälzte – oder als stumpfe Tür – alles ist möglich und harmoniert mit jedem Ambiente. So geht Wohnen heute.




Modell Glatt | Fleetwood CPL | Schiebesystem Tvin 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit eckiger Griffmuschel

# Uni-Oberflächen Perfekt für den Objekt- und Wohnbereich



Ob für Hotels oder Behörden: Mit den CPL-Uni-Oberflächen können Sie im Objektbereich Akzente setzen und ein stimmiges Gesamtkonzept einfach und zuverlässig umsetzen. Natürlich sind die hochwertigen Uni-Oberflächen auch ideal für das private Wohnumfeld – insbesondere für alle, die das Puristische in den eigenen Wänden lieben. Individuelle Oberflächen verleihen Ihrem Raum ein neuartiges Wohngefühl. Denn wer bei seinen Türen in Sachen Qualität und Langlebigkeit keine Kompromisse macht, macht sie auch nicht beim Design.



Q 100%

Arktis matt CPL

Modell Glatt | Arktis matt CPL | stumpf | Zarge alumin impulse



Modell Glatt | Anthrazit matt CPL | Schiebesystem Tvin 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 700



100%   
Anthrazit matt CPL

### Griffstangen für Schiebetüren




Griffstange G 420



Griffstange G 700

### Oberfläche matt



Durch das neue, matte Oberflächen-Finish wirken die Uni Oberflächen deutlich wertiger und stellen eine zeitgemäße Alternative zu weißen Türen.

## Grau - matt Funktional und zeitlos



Die perfekte Alternative zu weiß. Die CPL Uni-Oberflächen sind in einer dezenten Farbkollektion erhältlich und lassen Gestaltungsspielraum für modernes Ambiente.



100% Q

Onyx matt CPL

Modell Glatt | gefälzt, ohne Schlüsselrosette | Onyx matt CPL | Zarge mit Seitenteil und Verglasung, Glas Satinato weiß



Modell Glatt | stumpf, ohne Schlüsselrosette | Uni grau matt CPL | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm

100%

Uni grau matt CPL



Modell Glatt | stumpf, ohne Schlüsselrosette | Uni weiß matt CPL | Zarge smart<sup>2</sup>kante 60 mm

100%

Uni weiß matt CPL

# Streichfähig CPL

Die optimale Alternative für Neubau oder Renovierung.



## Farbe trifft Tür!

Individuelle Türegestaltung mit Farbe.

CPL streichfähig ist  
musterrechtlich  
geschützt



### Vorteile & Merkmale

- Extrem harte 0,4 mm starke CPL Oberfläche
- glatte Fläche für gleichmäßigen Lackauftrag
- kein Verschleiß notwendig
- leicht gerundete Kanten
- CPL Material um die Kanten herumgezogen
- Optimale Farbabstimmung bei Stahlzargen



Durch die Kooperation mit dem Farbenspezialisten SIKKENS entstehen ganz neue Möglichkeiten. Die empfohlenen wasserverdünnbaren Sikkens Lacke sind lösemittelarm und eignen sich daher besonders gut für die Verwendung in Innenräumen.



Grenzenlose Farbvielfalt aus der Sikkens ACC Color Map


### Geprüfte Qualität

Mit der sogenannten Gitterschnittprüfung wird die Haftung von Farben auf dem jeweiligen Untergrund getestet. Die farbigen Lacke von Sikkens erzielen mit der Bestnote „GT 0“ auf den streichfähigen CPL Oberflächen hervorragende Ergebnisse und bieten damit eine optimale Kombination.


TWG CPL und Sikkens Lacke erreichen bestmögliches Test-Ergebnis




GT 0  
Glatte Schnitt­ränder,  
kein Quadrat abgeplatzt




1  
kleine Splitter an den  
Schnitt­punkten



2  
längs der Schnitt­ränder- und -Punkte  
Abplatzungen



3  
Streifen an den Schnitt­rändern,  
und Quadrate abgeplatzt



4  
Breite Streifen und  
teilweise Quadrate  
abgeplatzt



5  
Sehr große bzw.  
komplette Abplat­zungen


Geprüft nach  
DIN EN ISO 2409

# Streichfähig CPL | Für kreative Köpfe

Mit streichfähigen CPL Türen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dank der hervorragenden Eigenschaften des Oberflächenmaterials erhalten Sie ein perfektes Ergebnis – ohne aufwändige und zeitintensive Vorarbeiten.



Wählen Sie aus  
6.000 Farbtönen  
der Sikkens  
Farbkollektion



## Farbabstimmung auch bei vorhandenen Stahlzargen.

Der Austausch von Stahlzargen ist aufwändig und kostspielig. Daher werden Stahlzargen oft lackiert. Mit einem TWG Türblatt mit streichfähiger CPL Oberfläche lässt sich die Farbe optimal aufeinander abstimmen.

## Vor der Renovierung



Nach dem Auszug eines Mieters weisen Wände und Türen oft deutliche Gebrauchsspuren auf.



Wird der Maler zur Beseitigung der Abnutzungen gerufen, kann er bei dem streichfähigen CPL die Tür gleich mitstreichen und ggf. ein neues Farbkonzept aufnehmen. Ein Austausch der Türen ist nicht erforderlich.

## Nach der Renovierung



Nach kürzester Zeit ist die Wohnung wieder bezugsbereit.

# Technische Details | Optionen für Ihre Tür

## Gefälzt oder stumpf

Bei Türen unterscheidet man zwischen gefälzten und stumpfen Elementen. Bei der gefälzten Tür liegt das Türblatt auf der Zargenbekleidung auf, bei der stumpfen Tür bildet das Türblatt mit der Zarge nahezu eine Ebene.

### Gefälzt



smart<sup>2</sup>kante

### Stumpf



Weißlack CPL in stumpf mit  **NULLFUGE**

## Bänder

Egal ob gefälzte oder stumpfe Türen – für jede Ausführung gibt es das Band mit dem gewissen Etwas.

### Bänder | gefälzt



Standard Band

3-teiliges Band

Verdecktes Band

### Bänder | stumpf




Verdecktes Band

Sichtbares Band


## Linea Art

Der in verschiedenen Oberflächen erhältliche Linea Keder wird in das Türblatt eingelegt. Je nach Türoberfläche und gewählter Applikationsfarbe entstehen flexible Gestaltungsmöglichkeiten zur optischen Aufwertung des Türblattes.

### Typen



### Ausführungen



Linea Applikation Chrom glänzend

Linea Applikation Schwarz

Linea Applikation Edelstahl matt

## Schlüsselrosette | gefälzt oder stumpf



Standardausführung:  
Türblatt mit Schlüsselrosette



Optional:  
Türblatt ohne Schlüsselrosette

## Magnetschloss | stumpf





Das Schließblech ist bei geschlossener Tür nicht sichtbar, da das Schloss magnetisch verriegelt wird, ohne mechanischen Kontakt zum Schließblech.


# Zargentypen | Der passende Rahmen für Ihre Tür





smart<sup>2</sup>-Zarge




Rund-Zarge




Basis-Zarge




Blendrahmen „auf Wand“




Blendrahmen „in Wand“




Softline-Zarge



Blockzarge



Zarge in die Wand integriert



## Holzoptik-Oberflächen



Ahorn      Akazie      Buche natur      Eiche Natur      Esche weiß deckend



FACHWERK Eiche Sand      FACHWERK Eiche Natur      FACHWERK Eiche Tabak      Fleetwood      Morena Kirsche



Pinea Snow      Pinea Creme      Pinea Silver      Ueiche

## Holzoptik-Oberflächen **Queroptik**



Akazie quer      FACHWERK Eiche Sand \*      FACHWERK Eiche Natur \*      FACHWERK Eiche Tabak \*      Morena Kirsche quer



Pinea Snow quer      Pinea Creme quer      Pinea Silver quer      Ueiche quer

\* nur beim Türblatt möglich

## Uni-Oberflächen




## Effektwelt-Oberflächen



\* Diese Oberfläche ist ab der zweiten Jahreshälfte 2019 lieferbar.

## CPL Oberflächen-Aufbau



CPL eignet sich als Oberfläche für den Wohnbereich und ist ebenso für die Renovierung in Mietwohnungen geeignet.

# TWG Türdrücker Highlights mit TWG Premium Kugellagertechnik



## Türdrücker


**TWG Premium  
Kugellagertechnik Klasse 3**

Die, direkt in die Basis eingepressten, wartungsfreien Kugellager aus gehärtetem Stahl, sorgen für die dauerhaft geschmeidige, wie auch geräuschlose Funktion. Alle funktionsrelevanten Bauteile – werden in Deutschland entwickelt und produziert. Dies ermöglicht eine lückenlose Qualitätskontrolle bei allen Komponenten und nach jedem einzelnen Produktionsvorgang.

Alle Sichtteile werden aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.



matt poliert PVD Messinggelb




## Flächenbündige Optik

**unsichtbare Verbindung**


Mit Schnellverbindern, Kein Schrauben! Abgeflachte Rosetten ergeben eine flächenbündige Optik ohne zu fräsen. Die flachen Quadratrosetten sind nur 2 mm stark.





matt poliert PVD Messinggelb



## Flächenbündige Optik




# formspiele®



## formspiele®


Messing und Zinkdruckguss



## PLUG IN 2.0 Designdrücker mit individuellen Einlagen



**Oberflächen:** Echtlack, Echtholz Feinschliff & Fachwerk und CPL Ambiente & Style. Weitere Hölzer möglich!



Echtlack / CPL    Furnierrichtung aufrecht    Furnierrichtung quer    CPL Holzoptik aufrecht    CPL Holzoptik quer

## PLUG IN 2.0

Designdrücker mit individuellen Einlagen


Passend zum Türblatt sind die Einlagen gestaltet. Die Furnierrichtung des Türblattes findet sich auch auf den Inlays wieder.

# Bemusterung im Digitalen Zwilling

Thalhofer tritt in das neue Zeitalter der Digitalisierung ein und nutzt die neusten Techniken in VR (Virtuell Reality) und AR (Augmented Reality), um seine Kunden im Verkaufsprozess zu unterstützen.

Bereits in der Planungsphase wird von Ihrem Bauprojekt ein ‚digitaler Zwilling‘ erzeugt. Durch den Einsatz von VR und AR-Technologie kann der Entscheider sein Bauprojekt visualisieren und virtuell begehen.

Er hat dadurch drei wesentliche Vorteile bei seiner Investitionsentscheidung:



1. **Gestaltungssicherheit:** Der Entscheider bekommt bereits in der Planungsphase ein Raumgefühl und kann Planungsfehler erkennen.
2. **Interieur:** Der Entscheider kann vor Baubeginn die Bemusterung für seine Innenraumgestaltung und den Innenausbau zusammenstellen und bekommt damit einen optischen Gesamteindruck zu seinen Gestaltungswünschen.
3. **Budgetsicherheit:** Der Entscheider kann vor Baubeginn sein Budget mit den Kosten seiner Wünsche zur Innenraumgestaltung und dem Ausbau gegenprüfen und erstellt somit schon in der Planungsphase einen Überblick über den Budgetbedarf.

Unser Konzept bringt dem Bauherrn höchstmögliche Sicherheit im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen und unseren Partnern eine herausragende Beratungs- und Betreuungskompetenz. Damit kann er sich auch zukünftig, als der richtige Partner, bei weiteren Bauherren positionieren.

## Erzeugung des digitalen Zwillings

1. Ihre Hausinternen 3D-Planungsprogramme können genutzt, über eine definierte Schnittstelle mit unserem Programm visualisiert und im digitalen Zwilling begehbar gemacht werden.
2. Ihre vorhandenen 2D- und 3D- Planungen, werden durch unsere qualifizierten Fachplaner aufbereitet.
3. Bei Bestandsgebäuden unterstützt Sie eine digitale 3-dimensionale Neuvermessung Ihrer Räumlichkeiten zur schnellen Digitalisierung Ihres Bauvorhabens. Nutzen Sie unseren 3D-Aufmaßservice oder mieten Sie unser Equipment und vermessen Sie selbstständig.
4. Wohnraumkonzepte von Einzelräumen können durch direkte Integration von nahezu allen gängigen CAD-Programmen, sowie Küchen- und Möbelplanungsprogrammen schnell realisiert werden.





Ihr TWG-Partner in Ihrer Nähe:

